



LED håndliste

## **LAZORTRACK**

- | Komplet sæt
- | Til anvendelse innen- og udendørs
- | Aluminium og træ

- | En kontinuerlig lysliste, ingen irriterende lyspunkter
- | Fås til montering på væg og glas



# LIGHT UP YOUR INSPIRATION. LEVEL UP YOUR LIFE.

When it comes to innovations, we often see the light and feel passionately about our products. At **ONLEVEL**, we have therefore designed a LED Level in a class of its own – our product designers have developed an integrated LED illumination for handrails, railings and balustrades which meets the highest quality requirements.

In the following, we will cast some light on the characteristics and benefits of LED illumination: LEDs are...

- | more energy-efficient
- | low-maintenance
- | reliable and durable
- | highly switching resistant
- | versatile in application
- | free from UV or IR radiation
- | adjustable with respect to the light cone, effects, colours and intensity

# LAZORTRACK

LED håndliste

## **LEDs get ready to rumble.**

Inspireret af den igangværende udvikling af LED-belysning, er mange nye anvendelses muligheder inden for arkitektur dukket op. Uanset om belysningen er diskret, blid eller stærk skiller LED'ere sig ikke bare ud som en storslået lysoplevelse, men den forbruger også mindre energi og afgiver mindre varme, og dermed bidrager LED'en til en bæredygtig energibalance.

---

## **Væsentlige egenskaber**

- | Moderne design
- | Fås til montering på væg og glas
- | Aluminium og træ
- | Valgfri RAL farver
- | Beskyttelsesklasse IP66
- | LED-liste: kan forkortes (hver 55 mm)
- | Spænding: 24 V.
- | LED'er pr. Meter: 144
- | Lysvinkel: 80 gr.
- | Dæmpbar: Ingen
- | Farvetemperatur: 4000k
- | Lysfarve: Neutralhvid
- | Nominel ydelse pr. mtr.: 6 W
- | Lysstrøm pr. mtr.: 180 lm

Intigret transformer  
pr. 10 meter

En kontinuerlig lysliste, ingen  
irriterende lyspunkter


LED lyslisten kan  
skæres til efter behov

# LAZORTRACK SÆT | HÅNDLISTE TIL GLAS

## Lazortrack aluminiums håndliste til glas, komplet sæt



- | Bredde: 48mm
- | Højde: 42mm
- | Inkl. endekapper, transformere, LED liste og færdig samlet kabel med udtag i den ene ende
- | Til anvendelse innen- og udendørs
- | Pakning: 1 stk.



### Lazortrack Længde 2,5 mtr

	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Glasykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
8 - 11 mm	18.2002.421.10	18.2002.421.11	18.2002.421.13/16/18
12 - 13,5 mm	18.2002.422.10	18.2002.422.11	18.2002.422.13/16/18
16 - 17,5 mm	18.2002.423.10	18.2002.423.11	18.2002.423.13/16/18
20 - 21,5 mm	18.2002.424.10	18.2002.424.11	18.2002.424.13/16/18

### Lazortrack Længde 5 mtr

	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Glasykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
8 - 11 mm	18.2005.421.10	18.2005.421.11	18.2005.421.13/16/18
12 - 13,5 mm	18.2005.422.10	18.2005.422.11	18.2005.422.13/16/18
16 - 17,5 mm	18.2005.423.10	18.2005.423.11	18.2005.423.13/16/18
20 - 21,5 mm	18.2005.424.10	18.2005.424.11	18.2005.424.13/16/18

### Lazortrack Længde 10 mtr

	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Glasykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
8 - 11 mm	18.2010.421.10	18.2010.421.11	18.2010.421.13/16/18
12 - 13,5 mm	18.2010.422.10	18.2010.422.11	18.2010.422.13/16/18
16 - 17,5 mm	18.2010.423.10	18.2010.423.11	18.2010.423.13/16/18
20 - 21,5 mm	18.2010.424.10	18.2010.424.11	18.2010.424.13/16/18

# LAZORTRACK SÆT | HÅNDLISTE TIL GLAS

---

## Lazortrack håndliste i eg til glas, komplet sæt



- | Bredde: 55mm
- | Højde: 50mm
- | Inkl. endekapper, transformer, LED liste og færdig samlet kabel med udtag i den ene ende.
- | Pakning: 1 stk

### Lazortrack Længde 2,5 mtr

	<b>Eg</b>
Glastykkelse	Varenr.
8 - 11 mm	18.2002.501.72
12 - 13,5 mm	18.2002.502.72
16 - 17,5 mm	18.2002.503.72
20 - 21,5 mm	18.2002.504.72

### Lazortrack Længde 5 mtr

	<b>Eg</b>
Glastykkelse	Varenr.
8 - 11 mm	18.2005.501.72
12 - 13,5 mm	18.2005.502.72
16 - 17,5 mm	18.2005.503.72
20 - 21,5 mm	18.2005.504.72

### Lazortrack Længde 10 mtr

	<b>Eg</b>
Glastykkelse	Varenr.
8 - 11 mm	18.2010.501.72
12 - 13,5 mm	18.2010.502.72
16 - 17,5 mm	18.2010.503.72
20 - 21,5 mm	18.2010.504.72

---

# LAZORTRACK SÆT | HÅNDLISTE TIL VÆG

## Lazortrack aluminiums håndliste til væg, komplet sæt



- | Bredde: 48mm
- | Højde: 42mm
- | Inkl. endekapper, transformer, LED liste og færdig samlet kabel med udtag i den ene ende.
- | Til anvendelse innen- og udendørs
- | Pakning: 1 stk.

	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	18.4002.420.10	18.4002.420.11	18.4002.420.13/16/18
5000	18.4005.420.10	18.4005.420.11	18.4005.420.13/16/18
10000	18.4010.420.10	18.4010.420.11	18.40010.420.13/16/18

## Lazortrack håndliste i eg til væg, komplet sæt



- | Bredde: 55mm
- | Højde: 50mm
- | Inkl. endekapper, transformer, LED liste og færdig samlet kabel med udtag i den ene ende.
- | Pakning: 1 stk.

	Eg
Længde	Varenr.
2500	18.4002.500.72
5000	18.4005.500.72
10000	18.4010.500.72




# LAZORTRACK | HÅNDLISTE TIL GLAS I ALUMINIUM

## Lazortrack håndliste



| Bredde: 48mm  
| Højde: 42mm  
| Pakning: 1 stk.



Model 2102	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.11	18.2102.420.13/16/18
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.11	18.2105.420.13/16/18

## Lazortrack håndliste hjørne, indvendig 90°



| LED listen ligger indvendig  
| Sidelængde udvendig 380mm  
| 48 x 42mm  
| Pakning: 1 stk.



Model 2210	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2210.420.10	18.2210.420.11	18.2210.420.13/16/18

## Lazortrack håndliste hjørne, udvendig 90°



| LED listen ligger udvendig  
| Sidelængde udvendig 380mm  
| 48 x 42mm  
| Pakning: 1 stk.




Model 2214	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2214.420.10	18.2214.420.11	18.2214.420.13/16/18

## Lazortrack endekappe venstre



| 48 x 42mm  
| Pakning 1 stk.




Model 2300	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2300.420.10	18.2300.420.11	18.2300.420.13/16/18

# LAZORTRACK | HÅNDLISTE TIL GLAS I ALUMINIUM

## Lazortrack endekappe højre



| 48 x 42 mm  
| Pakning: 1 stk.




Model 2305	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
18.2305.420.10	18.2305.420.11	18.2305.420.13/16/18	

## Lazortrack kabelbeskyttelse til glasmontage



| Længde: 1200mm  
| Glastykkelse 12.5 - 21.5mm  
| selv klæbende  
| Pakning: 1 stk.




Model 9000	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
18.9000.120.10	18.9000.120.11	18.9000.120.13/16/18	

## Lazortrack vægfrobinder



| 48 x 42 mm  
| Pakning: 2 stk.




Model 2220	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
18.2220.420.10	18.2220.420.11	18.2220.420.13/16/18	

# LAZORTRACK | HÅNDLISTE TIL GLAS I TRÆ

## Lazortrack håndliste



| Bredde: 55 mm  
| Højde: 50 mm  
| Pakning: 1 stk.



Model 2102	Eg
Længde	Varenr.
2500	18.2102.500.72

## Lazortrack indvendigt hjørne 90°



| LED liste ligger indvendig  
| Sidelængde udvendig 380 mm  
| 55 x 50 mm  
| Pakning: 1 stk.



Model 2210	Eg
	Varenr.
	18.2210.500.72

## Lazortrack udvendig hjørne 90°



| LED liste ligger udvendig  
| Sidelængde udvendig 380 mm  
| 55 x 50 mm  
| Pakning: 1 stk.



Model 2214	Eg
	Varenr.
	18.2214.500.72

## Lazortrack endekappe venstre/højde



| 55 x 50 mm  
| Anvend vores trælim 90.7018.000.00  
| Pakning: 1 stk.


Model 2300	Eg
	Varenr.
	18.2300.500.72

# LAZORTRACK | HÅNDLISTE TIL GLAS I TRÆ

## Lazortrack vægholder



| 55 x 50 mm  
| Pakning: 2 stk.



Model 2220	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2220.500.10	18.2220.500.11	18.2220.500.13/16/18

# LAZORTRACK | TILBEHØR TIL GLASHÅNDSLISTER

## Gummiliste til håndliste - U 27 mm

| Gummiliste til håndliste - U 27 mm




Model 6548		
Længde	Glastykkelse	Varenr.
6 meter	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 meter	15 mm	90.6548.015.60
25 meter	15 mm	90.6548.215.60
6 meter	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 meter	19 mm	90.6548.019.60
25 meter	19 mm	90.6548.219.60
6 meter	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

# LAZORTRACK | VÆGHÅNDLISTER I ALUMINIUM

## Lazortrack håndliste



| Bredde: 42mm  
| Højde: 34mm  
| Pakning: 1 stk.



Model 4102	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	18.4102.420.10	18.4102.420.11	18.4102.420.13/16/18
5000	18.4105.420.10	18.4105.420.11	18.4105.420.13/16/18

## Lazortrack håndliste hjørne, indvendig 90°



| LED listen ligger indvendig  
| Sidelængde udvendig 380mm  
| 42 x 34 mm  
| Pakning: 1 stk.



Model 4210	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.4210.420.10	18.4210.420.11	18.4210.420.13/16/18

## Lazortrack håndliste hjørne, udvendig 90°



| LED listen ligger udvendig  
| Sidelængde udvendig 380mm  
| 42 x 34 mm  
| Pakning: 1 stk.




Model 4214	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.4214.420.10	18.4214.420.11	18.4214.420.13/16/18

## Lazortrack endekappe venstre/højre



| 42 x 34 mm  
| Pakning: 1 stk.




Model 4300	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.4300.420.10	18.4300.420.11	18.4300.420.13/16/18

# LAZORTRACK | VÆGHÅNDLISTER I TRÆ

## Lazortrack håndliste



| Bredde: 50 mm  
| Højde: 38 mm  
| Pakning: 1 stk.



Model 4102	Eg
Længde	Varenr.
2500	18.4102.500.72

## Lazortrack indvendigt hjørne 90°



| LED liste ligger indvendig  
| Sidelængde udvendig 380 mm  
| 55 x 38 mm  
| Pakning: 1 stk.



Model 4210	Eg
	Varenr.
	18.4210.500.72

## Lazortrack udvendigt hjørne 90°



| LED liste ligger udvendig  
| Sidelængde udvendig 380mm  
| 55 x 38 mm  
| Pakning: 1 stk.




Model 4214	Eg
	Varenr.
	18.4214.500.72

## Lazortrack endekappe venstre/højde



| 55 x 38 mm  
| Anvend vores trælim 90.7018.000.00  
| Pakning: 1 stk.




Model 4300	Eg
	Varenr.
	18.4300.500.72

# LAZORTRACK | TILBEHØR TIL VÆGHÅNDLISTE

## Lazortrack vægforbinder til væghåndliste

| Pakning: 2 stk.



Model 2220	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Bredde x Højde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
42 x 34	18.4220.420.10	18.4220.420.11	18.4220.420.13/16/18
50 x 38	18.4220.500.10	18.4220.500.11	18.4220.500.13/16/18

## Støtte til væghåndliste

| Pakning: 2 stk.



Model 4400	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Varenr.	Varenr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31



# LAZORTRACK | LED TILBEHØR

---

## Lazortrack transformer



| 24V  
| Pakning: 1 stk.

Model 3000		
Watt	bis Længde	Varenr.
100 W	10 m	18.3000.100.00
60 W	5 m	18.3000.060.00
30 W	2,5 m	18.3000.030.00

---

## Lazortrack LED liste, varm hvid



| 24V  
| 6W/mtr.  
| Pakning: 1 stk.

Model 3106	
Længde	Varenr.
2,5 m	18.3106.002.00
5 m	18.3106.005.00
10 m	18.3106.010.00

---

## Lazortrack kabel



| 230 V  
| Pakning: 1 stk.

Model 9001	
Længde	Varenr.
10 m	18.9001.010.00
20 m	18.9001.020.00

---

## Lazortrack Y- Kabel

Har du brug for LED-belysning på mere end 10 m?  
Intet problem! Med dette Y-kabel kan du forlænge dit Lazortrack med op til 50 m. Tilslut blot næste netadapter sammen med LED til strømforsyningen, og din belysning er der.



| Pakning: 1 stk.

Model 9003	
Varenr.	
18.9003.010.00	

---



## Lazortrack silicone forsejling


Har du skåret din Lazortrack i størrelse?  
Brug derefter denne silikone tætning til at gøre din LED-liste vandtæt.

| Pakning: 1 stk.



<b>Model 9002</b>	
Varenr.	
	18.9002.000.00

## Lazortrack LED listeforlængelse:





# LED THE LIGHT SHINE ON YOU.

Our system solutions are a ray of light – that is crystal clear. For they combine glass, stainless steel and wooden elements with the latest LED technology. In addition, to make the system as easy to install as possible, we have developed a handrail system that can be used as functional, accent and home safe lighting.

In this way, our systems show their true shine as thanks to their integrated LED illumination technology, our LED handrails are suitable for interior and exterior applications offering different light and cover variants.

Here, we will light up the scene for the different areas of application:

- | Spiral staircases, outside staircases
- | Garden paths, atriums and pavements
- | Interior applications: Entrance halls, ramps, steps
- | Exterior applications: Entry areas, ramps, steps
- | Balconies and terraces, roof terraces
- | Corridors, hallways
- | Platforms, stages
- | Bridges
- | Room partitions
- | Billboards
- | Signage systems

**ONLEVEL**

Budberger Straße 5  
46446 Emmerich am Rhein  
Tyskland

+49 (0)2822 97514-0

[info@onlevel.com](mailto:info@onlevel.com)  
[www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)