



LED handrailing

LAZORTRACK

- | Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
- | Voor binnen- en buitentoepassingen
- | Aluminium en hout

- | Een doorlopende lichtstrook, geen irritante lichtpunten
- | Verkrijgbaar voor wand- of glasmontageset



LIGHT UP YOUR INSPIRATION. LEVEL UP YOUR LIFE.

When it comes to innovations, we often see the light and feel passionately about our products. At **ONLEVEL**, we have therefore designed a LED Level in a class of its own – our product designers have developed an integrated LED illumination for handrails, railings and balustrades which meets the highest quality requirements.

In the following, we will cast some light on the characteristics and benefits of LED illumination: LEDs are...

- | more energy-efficient
- | low-maintenance
- | reliable and durable
- | highly switching resistant
- | versatile in application
- | free from UV or IR radiation
- | adjustable with respect to the light cone, effects, colours and intensity

LAZORTRACK

LED handrailing

LEDs get ready to rumble.

Geïnspireerd door de permanente verdere ontwikkeling van de LED-verlichting zijn er in de architectuur veel nieuwe mogelijkheden en toepassingen met lichtinstallaties. Of het nu onopvallend, zacht of lichtecht is, LED's blinken niet alleen uit door een grandioze bescheidenheid. Ze verbruiken ook minder energie en ontwikkelen minder warmte en dragen zo bij tot een duurzame energiebalans.

Belangrijke kenmerken

- | Modern design
- | Verkrijgbaar voor wand- of glasmontageset
- | Aluminium en hout
- | Verkrijgbaar in RAL
- | Beschermingsklasse: IP66
- | LED lijn: Inkortbaar (om de 55 mm)
- | Spanning: 24 V
- | LED's per meter: 144
- | Uitstralingshoek: 80 °
- | Dimbaar: Nee
- | Kleurtemperatuur: 4000K
- | Lichtkleur: Neutraal wit
- | Nominaal vermogen per meter: 6 W
- | Lichtstroom per meter: 180 m1

1 geïntegreerde
transformator om de 10 meter

Een doorlopende lichtstrook,
geen irritante lichtpunten


LED lijst eenvoudig
op maat in te korten

LAZORTRACK SET | GLASHANDRAILING

Lazortrack glashandrailing complete set aluminium



- | Breedte: 48 mm
- | Hoogte: 42 mm
- | Incl. einddoppen, transformator, LED lijst en kabel
- | Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
- | Voor binnen- en buitentoepassingen
- | VE: 1 stuks



Lazortrack Lengte 2,5 mtr

	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Glasdikte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2002.421.10	18.2002.421.11	18.2002.421.13/16/18
12 - 13,5 mm	18.2002.422.10	18.2002.422.11	18.2002.422.13/16/18
16 - 17,5 mm	18.2002.423.10	18.2002.423.11	18.2002.423.13/16/18
20 - 21,5 mm	18.2002.424.10	18.2002.424.11	18.2002.424.13/16/18

Lazortrack Lengte 5 mtr

	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Glasdikte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2005.421.10	18.2005.421.11	18.2005.421.13/16/18
12 - 13,5 mm	18.2005.422.10	18.2005.422.11	18.2005.422.13/16/18
16 - 17,5 mm	18.2005.423.10	18.2005.423.11	18.2005.423.13/16/18
20 - 21,5 mm	18.2005.424.10	18.2005.424.11	18.2005.424.13/16/18

Lazortrack Lengte 10 mtr

	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Glasdikte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2010.421.10	18.2010.421.11	18.2010.421.13/16/18
12 - 13,5 mm	18.2010.422.10	18.2010.422.11	18.2010.422.13/16/18
16 - 17,5 mm	18.2010.423.10	18.2010.423.11	18.2010.423.13/16/18
20 - 21,5 mm	18.2010.424.10	18.2010.424.11	18.2010.424.13/16/18

LAZORTRACK SET | GLASHANDRAILING

Lazortrack glashandrailing complete set eiken gelakt



- | Breedte: 55 mm
- | Hoogte: 50 mm
- | Incl. einddoppen, transformator, LED lijst en kabel
- | Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
- | VE: 1 stuks

Lazortrack Lengte 2,5 mtr

	Eiken gelakt
Glasdikte	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2002.501.72
12 - 13,5 mm	18.2002.502.72
16 - 17,5 mm	18.2002.503.72
20 - 21,5 mm	18.2002.504.72

Lazortrack Lengte 5 mtr

	Eiken gelakt
Glasdikte	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2005.501.72
12 - 13,5 mm	18.2005.502.72
16 - 17,5 mm	18.2005.503.72
20 - 21,5 mm	18.2005.504.72

Lazortrack Lengte 10 mtr

	Eiken gelakt
Glasdikte	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2010.501.72
12 - 13,5 mm	18.2010.502.72
16 - 17,5 mm	18.2010.503.72
20 - 21,5 mm	18.2010.504.72

LAZORTRACK SET | WANDHANDRAILING

Lazortrack wandhandrailing complete set aluminium



- | Breedte: 48 mm
- | Hoogte: 42 mm
- | Incl. leuningdrager, einddoppen, transformator, LED-lijst en kabel
- | Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
- | Voor binnen- en buitentoeepassingen
- | VE: 1 stuks

	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	18.4002.420.10	18.4002.420.11	18.4002.420.13/16/18
5000	18.4005.420.10	18.4005.420.11	18.4005.420.13/16/18
10000	18.4010.420.10	18.4010.420.11	18.40010.420.13/16/18

Lazortrack wandhandrailing complete set eiken gelakt



- | Breedte: 55 mm
- | Hoogte: 50 mm
- | Incl. leuningdrager, einddoppen, transformator, LED-lijst en kabel
- | Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
- | VE: 1 stuks


	Eiken gelakt
Lengte	Art. nr.
2500	18.4002.500.72
5000	18.4005.500.72
10000	18.4010.500.72

LAZORTRACK | GLASHANDRAILING ALUMINIUM

Lazortrack handrailing



| Breedte: 48 mm
| Hoogte: 42 mm
| VE: 1 stuks



Model 2102	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.11	18.2102.420.13/16/18
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.11	18.2105.420.13/16/18

Lazortrack handrailing hoek binnen 90°



| LED lijst ligt binnen
| Zijlengte buiten 380 mm
| 48 x 42 mm
| VE: 1 stuks



Model 2210	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2210.420.10	18.2210.420.11	18.2210.420.13/16/18

Lazortrack handrailing hoek buiten 90°



| LED lijst ligt buiten
| Zijlengte buiten 380 mm
| 48 x 42 mm
| VE: 1 stuks




Model 2214	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2214.420.10	18.2214.420.11	18.2214.420.13/16/18

Lazortrack eindkap links



| 48 x 42 mm
| VE: 1 stuks




Model 2300	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2300.420.10	18.2300.420.11	18.2300.420.13/16/18

LAZORTRACK | GLASHANDRAILING ALUMINIUM

Lazortrack eindkap /rechts



| 48 x 42 mm
| VE: 1 stuks




Model 2305	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
18.2305.420.10	18.2305.420.11	18.2305.420.13/16/18	

Lazortrack kabelbescherming glasmontageset



| Lengte 1200 mm
| Glasdikte 12,5 mm - 21,5 mm
| zelfstklebend
| VE: 1 stuks




Model 9000	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
18.9000.120.10	18.9000.120.11	18.9000.120.13/16/18	

Lazortrack wandaansluiting



| 48 x 42 mm
| VE: 2 stuks




Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
18.2220.420.10	18.2220.420.11	18.2220.420.13/16/18	

LAZORTRACK | GLASHANDRAILING HOUT

Lazortrack handrailing



| Breedte: 55 mm
| Hoogte: 50 mm
| VE: 1 stuks



Model 2102	Eiken gelakt
Lengte	Art. nr.
2500	18.2102.500.72

Lazortrack handrailing hoek binnen 90°



| LED lijst ligt binnen
| Zijlengte buiten 380 mm
| 55 x 50 mm
| VE: 1 stuks



Model 2210	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.2210.500.72

Lazortrack handrailing hoek buiten 90°



| LED lijst ligt buiten
| Zijlengte buiten 380 mm
| 55 x 50 mm
| VE: 1 stuks



Model 2214	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.2214.500.72

Lazortrack eindkap links/rechts



| 55 x 50 mm
| Gebruik onze houtlijm 90.7018.000.00
| VE: 1 stuks


Model 2300	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.2300.500.72

LAZORTRACK | GLASHANDRAILING HOUT

Lazortrack wandaansluiting



| 55 x 50 mm
| VE: 2 stuks



Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2220.500.10	18.2220.500.11	18.2220.500.13/16/18

LAZORTRACK | GLASHANDRAILING OPTIES

Handrail rubber U 27 mm



| Handrail rubber t.b.v. U 27 mm


Model 6548		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 m	15 mm	90.6548.015.60
25 m	15 mm	90.6548.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 m	19 mm	90.6548.019.60
25 m	19 mm	90.6548.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

LAZORTRACK | WANDHANDRAILING ALUMINIUM

Lazortrack handrailing



| Breedte: 42 mm
| Hoogte: 34 mm
| VE: 1 stuks



Model 4102	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	18.4102.420.10	18.4102.420.11	18.4102.420.13/16/18
5000	18.4105.420.10	18.4105.420.11	18.4105.420.13/16/18

Lazortrack handrailing hoek binnen 90°



| LED lijst ligt binnen
| Zijlengte buiten 380 mm
| 42 x 34 mm
| VE: 1 stuks



Model 4210	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.4210.420.10	18.4210.420.11	18.4210.420.13/16/18

Lazortrack handrailing hoek buiten 90°



| LED lijst ligt buiten
| Zijlengte buiten 380 mm
| 42 x 34 mm
| VE: 1 stuks




Model 4214	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.4214.420.10	18.4214.420.11	18.4214.420.13/16/18

Lazortrack eindkap links/rechts



| 42 x 34 mm
| VE: 1 stuks




Model 4300	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.4300.420.10	18.4300.420.11	18.4300.420.13/16/18

LAZORTRACK | WANDHANDRAILING HOUT

Lazortrack handrailing



| Breedte: 50 mm
| Hoogte: 38 mm
| VE: 1 stuks



Model 4102	Eiken gelakt
Lengte	Art. nr.
2500	18.4102.500.72

Lazortrack handrailing hoek binnen 90°



| LED lijst ligt binnen
| Zijlengte buiten 380 mm
| 50 x 38 mm
| VE: 1 stuks



Model 4210	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.4210.500.72

Lazortrack handrailing hoek buiten 90°



| LED lijst ligt buiten
| Zijlengte buiten 380 mm
| 50 x 38 mm
| VE: 1 stuks




Model 4214	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.4214.500.72

Lazortrack eindkap links/rechts



| 50 x 38 mm
| Gebruik onze houtlijm 90.7018.000.00
| VE: 1 stuks




Model 4300	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.4300.500.72

LAZORTRACK | WANDHANDRAILING OPTIES

Lazortrack wandaansluiting wandhandrailing

| VE: 2 stuks



Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
breedte x hoogte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
42 x 34	18.4220.420.10	18.4220.420.11	18.4220.420.13/16/18
50 x 38	18.4220.500.10	18.4220.500.11	18.4220.500.13/16/18

Wand-leuningdrager

| VE: 2 stuks



Model 4400	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31

LAZORTRACK | LED OPTIES

Lazortrack transformator



| 24V
| VE: 1 stuks

Model 3000		
Watt	tot lengte	Art. nr.
100 W	10 m	18.3000.100.00
60 W	5 m	18.3000.060.00
30 W	2,5 m	18.3000.030.00

Lazortrack LED lijst warm wit



| 24V
| 6W/mtr
| VE: 1 stuks

Model 3106	
Lengte	Art. nr.
2,5 m	18.3106.002.00
5 m	18.3106.005.00
10 m	18.3106.010.00

Lazortrack kabel



| 230 V
| VE: 1 stuks

Model 9001	
Lengte	Art. nr.
10 m	18.9001.010.00
20 m	18.9001.020.00

Lazortrack Y kabel

Heb je een langere LED verlichting dan 10 m nodig?
Geen probleem, met deze Y-kabel kun je je Lazortrack tot 50 m verlengen. Gewoon de volgende voeding samen met de LED aansluiten en je wordt verlicht.



| VE: 1 stuks

Model 9003	
Art. nr.	
18.9003.010.00	

LAZORTRACK | LED OPTIES

Lazortrack siliconenafdichting


Heb je je Lazortrack ingekort?
Ook dat vormt geen probleem voor ons, gebruik gewoon deze
siliconenafdichting om het einde van je LED waterdicht te maken.

| VE: 1 stuks



Model 9002	
	Art. nr.
	18.9002.000.00

Lazortrack LED lijst verlengen:





LED THE LIGHT SHINE ON YOU.

Our system solutions are a ray of light – that is crystal clear. For they combine glass, stainless steel and wooden elements with the latest LED technology. In addition, to make the system as easy to install as possible, we have developed a handrail system that can be used as functional, accent and home safe lighting.

In this way, our systems show their true shine as thanks to their integrated LED illumination technology, our LED handrails are suitable for interior and exterior applications offering different light and cover variants.

Here, we will light up the scene for the different areas of application:

- | Spiral staircases, outside staircases
- | Garden paths, atriums and pavements
- | Interior applications: Entrance halls, ramps, steps
- | Exterior applications: Entry areas, ramps, steps
- | Balconies and terraces, roof terraces
- | Corridors, hallways
- | Platforms, stages
- | Bridges
- | Room partitions
- | Billboards
- | Signage systems

ONLEVEL

Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein
Duitsland

+49 (0)2822 97514-0

info@onlevel.com
www.onlevel.com