



Ledstänger med LED-belysning

LAZORTRACK

- | Förmonterad för anslutningsledningarna på plats
- | Kan användas både inomhus och utomhus
- | Aluminium och trä

- | En oavbruten ljuslist, inga störande ljuspunkter
- | För vägg- eller glasmontering



LYS UPP DIN INSPIRATION. TA LIVET TILL NÄSTA LEVEL.

När det gäller innovationer går det ofta upp ett ljus för oss. Eftersom vi på OnLevel brinner för våra produkter har vi tagit fram LED-Level i en klass helt för sig – våra designers har utvecklat en integrerad LED-belysning för ledstänger, räcken och balustrader, vilken möter de allra högsta kvalitetskraven.

Nedan kastar lite ljus på de egenskaper och fördelar som finns med LED-belysning: LED är...

- | Energisnåla
- | Minimalt underhållskrävande
- | Pålitliga och hållbara
- | Mycket omkopplingsresistenta
- | Oändliga i sina användningsmöjligheter
- | Fria från UV- eller IR-strålning
- | Justerbara vad gäller ljuskägla, effekt, färger och intensitet

Maximal säkerhet och högsta kvalitet i kombination med den skönaste utsikten.

I våra testlaboratorier belyser vi våra olika material och undersöker dem med hjälp av analyser och belastningstest, så att vi kan garantera våra kunder högsta säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet. Våra produkter är officiellt testade för önskad tillämpning och uppfyller certifierade och oberoende kvalitets-, säkerhets- och kabelstandarder.

LAZORTRACK

Ledstänger med LED-belysning

LED oss mot ljuset.

Med inspiration från den kontinuerliga vidareutvecklingen av LED-belysning har många nya möjligheter och tillämpningar för ljusinstallationer gjort sitt intåg inom arkitekturen. Oavsett om det ska vara diskret, dämpat eller ljusstarkt, så står LED-lampor ut - inte bara på grund av fantastiskt diskret framtoning, utan även att för de förbrukar mindre energi och genererar mindre värme. På så sätt bidrar LED-lampor till en hållbar energibalans.

Grundläggande egenskaper

- | Modern design
- | För vägg- eller glasmontering
- | Aluminium och trä
- | Finns i RAL
- | Skyddsklass: IP66
- | LED-remsa: kan klippas i önskad längd (å 55 mm)
- | Spänning: 24 V
- | LED's per meter: 144
- | Vinkel ljusstråle: 80 °
- | Dimmbar: Nej
- | Färgtemperatur: 4000K
- | Ljusfärg: Neutralvit
- | Nettoeffekt per meter: 6 W
- | Ljusflöde per meter: 180 lm

1 integrerad transformator
var 10:e meter

En oavbruten ljuslist,
inga störande ljuspunkter


LED-listen kan enkelt
klippas till önskad längd

LAZORTRACK SET | LEDSTÅNG FÖR GLAS

Lazortrack ledstång för glas - komplett set i aluminium



- | Bredd: 48 mm
- | Höjd: 42 mm
- | Inkl. ändlock, transformator, LED-list och kabel
- | Förmonterad för anslutningsledningar på plats
- | Kan användas både inomhus och utomhus
- | Förpackning: 1 styck



Lazortrack längd 2,5 meter

	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2002.421.10	18.2002.421.11	18.2002.421.13/16/18
12 - 13,5 mm	18.2002.422.10	18.2002.422.11	18.2002.422.13/16/18
16 - 17,5 mm	18.2002.423.10	18.2002.423.11	18.2002.423.13/16/18
20 - 21,5 mm	18.2002.424.10	18.2002.424.11	18.2002.424.13/16/18

Lazortrack längd 5 meter

	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2005.421.10	18.2005.421.11	18.2005.421.13/16/18
12 - 13,5 mm	18.2005.422.10	18.2005.422.11	18.2005.422.13/16/18
16 - 17,5 mm	18.2005.423.10	18.2005.423.11	18.2005.423.13/16/18
20 - 21,5 mm	18.2005.424.10	18.2005.424.11	18.2005.424.13/16/18

Lazortrack längd 10 meter

	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2010.421.10	18.2010.421.11	18.2010.421.13/16/18
12 - 13,5 mm	18.2010.422.10	18.2010.422.11	18.2010.422.13/16/18
16 - 17,5 mm	18.2010.423.10	18.2010.423.11	18.2010.423.13/16/18
20 - 21,5 mm	18.2010.424.10	18.2010.424.11	18.2010.424.13/16/18

LAZORTRACK SET | LEDSTÅNG FÖR GLAS

Lazortrack ledstång för glas - komplett set i ek



- | Bredd: 55 mm
- | Höjd: 50 mm
- | Inkl. ändlock, transformator, LED-list och kabel
- | Förmonterad för anslutningsledningar på plats
- | Förpackning: 1 styck

Lazortrack längd 2,5 meter

	Ek
Glastjocklek	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2002.501.72
12 - 13,5 mm	18.2002.502.72
16 - 17,5 mm	18.2002.503.72
20 - 21,5 mm	18.2002.504.72

Lazortrack längd 5 meter

	Ek
Glastjocklek	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2005.501.72
12 - 13,5 mm	18.2005.502.72
16 - 17,5 mm	18.2005.503.72
20 - 21,5 mm	18.2005.504.72

Lazortrack längd 10 meter

	Ek
Glastjocklek	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2010.501.72
12 - 13,5 mm	18.2010.502.72
16 - 17,5 mm	18.2010.503.72
20 - 21,5 mm	18.2010.504.72

LAZORTRACK SET | LEDSTÅNG FÖR VÄGG

Lazortrack ledstång för vägg - komplett set i aluminium



- | Bredd: 48 mm
- | Höjd: 42 mm
- | Inkl. beslag, ändlock, transformator, LED-list och kabel
- | Förmonterad för anslutningsledningar på plats
- | Kan användas både inomhus och utomhus
- | Förpackning: 1 styck

	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	18.4002.420.10	18.4002.420.11	18.4002.420.13/16/18
5000	18.4005.420.10	18.4005.420.11	18.4005.420.13/16/18
10000	18.4010.420.10	18.4010.420.11	18.40010.420.13/16/18

Lazortrack ledstång för vägg - komplett set i ek



- | Bredd: 55 mm
- | Höjd: 50 mm
- | Inkl. beslag, ändlock, transformator, LED-list och kabel
- | Förmonterad för anslutningsledningar på plats
- | Förpackning: 1 styck


	Ek
Längd	Art.nr.
2500	18.4002.500.72
5000	18.4005.500.72
10000	18.4010.500.72

LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR GLAS - ALUMINIUM

Lazortrack ledstång



| Bredd: 48 mm
| Höjd: 42 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell 2102	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.11	18.2102.420.13/16/18
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.11	18.2105.420.13/16/18

Lazortrack ledstång hörn insida 90°



| LED-list på insidan
| Längd utsida 380 mm
| 48 x 42 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell 2210	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2210.420.10	18.2210.420.11	18.2210.420.13/16/18

Lazortrack ledstång hörn utsida 90°



| LED-list på utsidan
| Längd utsida 380 mm
| 48 x 42 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 2214	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2214.420.10	18.2214.420.11	18.2214.420.13/16/18

Lazortrack ändlock vänster



| 48 x 42 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 2300	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2300.420.10	18.2300.420.11	18.2300.420.13/16/18

LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR GLAS - ALUMINIUM

Lazortrack ändlock höger



| 48 x 42 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 2305	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2305.420.10	18.2305.420.11	18.2305.420.13/16/18

Lazortrack kabelskydd glasmontering



| Längd 1200 mm
| Glastjocklek 12,5 mm - 21,5 mm
| Självhäftande
| Förpackning: 1 styck




Modell 9000	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.9000.120.10	18.9000.120.11	18.9000.120.13/16/18

Lazortrack väggbeslag



| 48 x 42 mm
| Förpackning: 2 styck




Modell 2220	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2220.420.10	18.2220.420.11	18.2220.420.13/16/18

LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR GLAS - TRÄ

Lazortrack ledstång



- | Bredd: 55 mm
- | Höjd: 50 mm
- | Förpackning: 1 styck



Modell 2102	Ek
Längd	Art.nr.
2500	18.2102.500.72

Lazortrack ledstång hörn insida 90°



- | LED-list på insidan
- | Längd utsida 380 mm
- | 55 x 50 mm
- | Förpackning: 1 styck



Modell 2210	Ek
	Art.nr.
	18.2210.500.72

Lazortrack ledstång hörn utsida 90°



- | LED-list på utsidan
- | Längd utsida 380 mm
- | 55 x 50 mm
- | Förpackning: 1 styck



Modell 2214	Ek
	Art.nr.
	18.2214.500.72

Lazortrack ändlock vänster/höger



- | 55 x 50 mm
- | Använd vårt trälim 90.7018.000.00
- | Förpackning: 1 styck


Modell 2300	Ek
	Art.nr.
	18.2300.500.72

LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR GLAS - TRÄ

Lazortrack väggbeslag



| 55 x 50 mm
| Förpackning: 2 styck



Modell 2220	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2220.500.10	18.2220.500.11	18.2220.500.13/16/18

LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR GLAS - TILLBEHÖR

Gummipackning till ledstång 27 mm



| Gummi till handräcke för U 27 mm


Modell 6548		
Längd	Glastjocklek	Art.nr.
6 meter	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 meter	15 mm	90.6548.015.60
25 meter	15 mm	90.6548.215.60
6 meter	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 meter	19 mm	90.6548.019.60
25 meter	19 mm	90.6548.219.60
6 meter	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR VÄGG - ALUMINIUM

Lazortrack ledstång



| Bredd: 42 mm
| Höjd: 34 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell 4102	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	18.4102.420.10	18.4102.420.11	18.4102.420.13/16/18
5000	18.4105.420.10	18.4105.420.11	18.4105.420.13/16/18

Lazortrack ledstång hörn insida 90°



| LED-list på insidan
| Längd utsida 380 mm
| 42 x 34 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell 4210	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.4210.420.10	18.4210.420.11	18.4210.420.13/16/18

Lazortrack ledstång hörn utsida 90°



| LED-list på utsidan
| Längd utsida 380 mm
| 42 x 34 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 4214	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.4214.420.10	18.4214.420.11	18.4214.420.13/16/18

Lazortrack ändlock vänster/höger



| 42 x 34 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 4300	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.4300.420.10	18.4300.420.11	18.4300.420.13/16/18

LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR VÄGG - TRÄ

Lazortrack ledstång



- | Bredd: 50 mm
- | Höjd: 38 mm
- | Förpackning: 1 styck



Modell 4102	Ek
Längd	Art.nr.
2500	18.4102.500.72

Lazortrack ledstång hörn insida 90°



- | LED-list på insidan
- | Längd utsida 380 mm
- | 50 x 38 mm
- | Förpackning: 1 styck



Modell 4210	Ek
	Art.nr.
	18.4210.500.72

Lazortrack ledstång hörn utsida 90°



- | LED-list på utsidan
- | Längd utsida 380 mm
- | 50 x 38 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 4214	Ek
	Art.nr.
	18.4214.500.72

Lazortrack ändlock vänster/höger



- | 50 x 38 mm
- | Använd vårt trälim 90.7018.000.00
- | Förpackning: 1 styck




Modell 4300	Ek
	Art.nr.
	18.4300.500.72

LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR VÄGG - TILLBEHÖR

Lazortrack väggfäste till ledstång

| Förpackning: 2 styck



Modell 2220	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Bredd x Höjd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
42 x 34	18.4220.420.10	18.4220.420.11	18.4220.420.13/16/18
50 x 38	18.4220.500.10	18.4220.500.11	18.4220.500.13/16/18

Beslag till ledstång för vägg

| Förpackning: 2 styck



Modell 4400	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31

LAZORTRACK | LED-BELYSNING TILLBEHÖR

Lazortrack transformator



| 24V
| Förpackning: 1 styck

Modell 3000		
Watt	max.längd	Art.nr.
100 W	10 m	18.3000.100.00
60 W	5 m	18.3000.060.00
30 W	2,5 m	18.3000.030.00

Lazortrack LED-list varmvit



| 24V
| 6W/meter
| Förpackning: 1 styck

Modell 3106	
Längd	Art.nr.
2,5 m	18.3106.002.00
5 m	18.3106.005.00
10 m	18.3106.010.00

Lazortrack kabel



| 230 V
| Förpackning: 1 styck

Modell 9001	
Längd	Art.nr.
10 m	18.9001.010.00
20 m	18.9001.020.00

Lazortrack Y-kabel

Behöver du en längre LED-belysning än 10 meter?
Det är inga problem med den här Y-kabeln, som förlänger din Lazortrack till upp till 50 meter. Koppla bara nästa nätadapter till elnätet tillsammans med LED-belysningen så blir det ljust.



| Förpackning: 1 styck

Modell 9003	
	Art.nr.
	18.9003.010.00

LAZORTRACK | LED-BELYSNING TILLBEHÖR

Lazortrack silikontätning


Har du förkortat din Lazortrack?
Inte heller det innebär något problem för oss. Använd helt enkelt
vår silikontätning för att göra slutet på LED-listen vattentät.

| Förpackning: 1 styck



Modell 9002	
Art.nr.	
	18.9002.000.00

Så här förlänger du din Lazortrack LED-list:





LED LJUSET SKINA PÅ DIG.

Våra systemlösningar är en ljusglimt – det är alldeles glasklart. För de kombinerar delkomponenter av glas, rostfritt stål och trä med den senaste LED-teknologin. Och för att du ska kunna installera allting så enkelt som möjligt har vi utvecklat ett system med ledstänger som kan användas både som funktions- och accentueringsbelysning, liksom gångbelysning.

I ljuset av detta visar sig våra system i hela sin glans. Våra ledstänger med integrerad LED-belysningsteknik i olika ljus- och täckvarianter kan användas både inomhus och utomhus.

Här lyser vi upp de olika användningsområdena:

- | Spiraltrappor, utetrappor
- | Trädgårdsvägar, atriums och gångvägar
- | Inomhus: hallar, ramper, trappsteg
- | Utomhus: entréer, ramper, trappsteg
- | Balkonger och terrasser, takterrasser
- | Korridorer, hallar
- | Läktare, scener
- | Broar
- | Rumsdelare
- | Annonstavlor
- | Avspärningssystem

ONLEVEL

Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein
Tyskland

+49 (0)2822 97514-0

info@onlevel.com
www.onlevel.com