



Skydedørs beslag

banana slide

- | Færdigsamlet
- | Enkel, intuitiv installation
- | Til montering på væg eller loft
- | Fås til 50 kg eller 80 kg

- | Revolutionerende rullende egenskaber
- | Med dobbeltsidet "Soft" lukningssystem
- | Sofistikeret klemmeteknologi
- | Ingen glasbearbejdning kræves





ARE YOU READY FOR BANANA SLIDE?

Yeaaaahhh - **banana slide**. Endelig en ende på Premium, Master og FCK100. Skydedøre bliver endelig cool. Det har aldrig været lettere at montere og flytte en skydedør. **Banan Slide** af **ONLEVEL** tilbyder den passende løsning til næsten enhver installationssituation. Uanset om det er montering på loft eller væg, for døre på 50 kg eller 80 kg (150 kg fås også i tillæg) - **Banana Slide**:

- | Meget enkel montering af soft close
- | Klick-på dækkappe
- | Ingen glasbearbejdning kræves
- | Sofistikeret klemmeteknologi
- | Permanent forbindelse mellem rulle og vogn
- | Enkel og nem dørjustering forfra
- | Højdejusterbar frigørelsesbolt, da ingen væg er perfekt
- | Minimum vægafstand, kun et ark papir passer ind mellem
- | Minimum dørbredde på 700 mm for "soft" lukningssystem
- | En-delt rammefri bundstyring til alle glastykkelser

banana slide 50

Tilbehør til skydedøre op til 50 kg. uden sidefelt

Snap your finger and it's good.

Hvis dine dørmål er under 2000 x 1000 mm, så passer Banana Slide 50 lige til dig. Endelig mere tid takket være Banana Slide: Uanset om det er til montering i loft eller væg - Banana Slide fungerer så let som ingenting. Banana Slide sparer ikke kun installationstiden, men åbner og lukker 50 kg skydedøre, så let at du kan være helt rolig og behøver kun at sætte fingeren i for at få døren til at bevæge sig.

Vigtigt: Rens vinduet med Acetone inden installation! Fastgør vinduet med en momentnøgle. 4 N til glideren og 4 N til endeblokken.



Væsentlige egenskaber

- | Glas skydedøre lavet af hærdet glas, glasstykkelser på 8 mm og 10 mm
- | Træskydedøre fra 35 mm
- | Rustfrit stål look i aluminium, EV1-anodiseret eller RAL 9005 mat sort
- | Kompakt struktur
- | Kan fås med "soft" lukning system
- | Væg, loft, og glasmontering
- | Enkelt- eller dobbeltdøre
- | Klick på dækkappe

Soft lukke system
som standard

Glastykkelse til 8 mm
og 10 mm

Fix med 4 Nm kraft


Op til 50 kg døre
uden sidefelt

BANANA SLIDE 50 | VÆG MONTAGE

Banana Slide 50 Komplet sæt, Væg montage



- | Maks. dørvægt 50 kg
- | Hærdet glasstype: 8, 10 mm
- | Profildimensioner uden sidfelt
bredde 62 mm / højde 57 mm
- | Minimum vægafstand: 18 mm
- | Højdeindstilling: ± 3 mm
- | Minimum dørbredde for dobbeltsidet blød
lukkesystem: 700 mm
- | Standard længder: 2000 mm, 2500 mm
- | Dørens dimensioner bestemmes af
max. dørvægt og en bredde til højde
forholdet 1: 2,5.
- | Inkl. Soft lukningssystem
- | Pakning: 1 stk




Modell 1055	natur anodiseret	børstet stål look	RAL 9005 sort mat
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2000 mm	25.1055.200.11	25.1055.200.12	25.1055.200.18-JB
2500 mm	25.1055.250.11	25.1055.250.12	25.1055.250.18-JB

BANANA SLIDE 50 | MONTERING I LOFT

Banana Slide 50 Komplet Sæt, Montering i loft



- | Maks. dørvægt 50 kg
- | Hærdet glasstype: 8, 10 mm
- | Profildimensioner uden sidefelt
bredde 62 mm / højde 57 mm
- | Højdeindstilling: ± 3 mm
- | Minimum dørbredde for dobbeltsidet soft
lukkesystem: 700 mm
- | Standard længder: 2000 mm, 2500 mm
- | Dørens dimensioner bestemmes af
max. dørvægt og en bredde til højde
forholdet 1: 2,5.
- | Inkl. Soft lukningssystem
- | Pakning: 1 stk



Modell 1050	natur anodiseret	børstet stål look	RAL 9005 sort mat
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2000 mm	25.1050.200.11	25.1050.200.12	25.1050.200.18-JB
2500 mm	25.1050.250.11	25.1050.250.12	25.1050.250.18-JB

banana slide 80

Tilbehør til skydedøre op til 80 kg. uden sidefelt

Slide up your Life.

Hvis du snarere er en bananglider end en bananbøjer, er du spot on med Banana Slide til 80 kg døre. På trods af dets relativt høje vægt Banana Slide kan flyttes særligt let. Det kan fastgøres til loftet eller væggen, så let at det sparer dig tid og unødvendig frustration for en kompliceret og trættende installation.

Vigtigt: Rens vinduet med Acetone inden installation! Fastgør vinduet med en momentnøgle. 17 N til glideren og 4 N til endeblokken.



Væsentlige egenskaber

- | Glas skydedøre lavet af hærdet glas, glasstykkelser på 8 mm og 10 mm
- | Glas skydedøre lavet af lamineret sikkerhedsglas, glastykkelser på 8,76 mm og 10,76 mm
- | Træskydedøre fra 35 mm
- | Rustfrit stål look i aluminium, EV1-anodiseret eller RAL 9005 mat sort
- | Kompakt struktur
- | Kan fås med soft lukning system
- | Montering på væg, loft og glas
- | Enkelt- eller dobbeltdøre
- | Klick on Dækkappe

Soft lukke system
som standard

For hærdet og lamineret
sikkerheds glas

Fix med 17 N kraft


Op til 80 kg døre
uden sidefelt

BANANA SLIDE 80 | VÆG MONTAGE

Banana Slide 80 komplet sæt, Væg montering



- | Maks. dørvægt 80 kg
- | Hærdet glasstype: 8, 10 mm
- | Lamineret sikkerhedsglas: 8,76 + 10,76 mm
- | Minimum vægafstand 19 mm
- | Højde justerbar ± 3 mm
- | Minimum dørbredde for dobbeltsidet soft lukkesystem: 700 mm
- | Dørens dimensioner bestemmes af max. dørvægt og en bredde til højde forholdet 1: 2,5.
- | Pakning: 1 stk




Modell 1085	natur anodiseret	børstet stål look	RAL 9005 sort mat
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2000 mm	25.1085.200.11	25.1085.200.12	25.1085.200.18-JB
2500 mm	25.1085.250.11	25.1085.250.12	25.1085.250.18-JB
3000 mm	25.1085.300.11	25.1085.300.12	-

BANANA SLIDE 80 | MONTERING I LOFT

Banana Slide 80 komplet sæt, Montering i loft



- | Maks. dørvægt 80 kg
- | Hærdet glasstype: 8, 10 mm
- | Lamineret sikkerhedsglas: 8,76 + 10,76 mm
- | Højde justerbar ± 3 mm
- | Minimum dørbredde for dobbeltsidet soft lukkesystem: 700 mm
- | Dørens dimensioner bestemmes af max. dørvægt og en bredde til højde forholdet 1: 2,5.
- | Pakning: 1 stk



Modell 1080	natur anodiseret	børstet stål look	RAL 9005 sort mat
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2000 mm	25.1080.200.11	25.1080.200.12	25.1080.200.18-JB
2500 mm	25.1080.250.11	25.1080.250.12	25.1080.250.18-JB
3000 mm	25.1080.300.11	25.1080.300.12	-

BANANA SLIDE | TILBEHØR

Banana Slide Træflange par



- | Dørtykkelse fra 35 mm
- | Med bundguide
- | Materiale: anodiseret aluminium
- | Pakning: 1 stk

Model 9000	
Dør vægt	Varenr.
50 kg	25.9000.050.11
80 kg	25.9000.080.11

Banana Slide Skål håndtag



- | Ø 65 mm
- | Glastykkelse 8 -10.76 mm
- | Pakning: 1 stk.

Model 2010	natur anodiseret	børstet stål look	RAL 9005 sort mat
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	25.2010.065.11	25.2010.065.12	25.2010.065.18-JB

Banana Slide Dørhåndtag par



- | Ø 20 mm
- | Længde: 350mm
- | Pakning: 1 par

Model 2020	natur anodiseret	børstet stål look	RAL 9005 sort mat
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	25.2020.350.11	25.2020.350.12	25.2020.350.18-JB







INTO THE SLIDE.

Hos **ONLEVEL** gennemgår vi løbende forbedringer og forsøger konstant at jøjne vores niveau: Skydedøre af glas er en velegnet løsning til et stilfuldt livsmiljø inden for dine egne fire vægge. De formidler ikke kun en mere rummeligt indtryk på dit hjem, men få dine øjne til at skinne med dennes gennemsigtighed. Glas skydedøre optager ikke unødvendig plads, men understreger den virkelige dimension indenfor dine fire vægge, valget af glas får også rummet til at synes større. Den fashionable atmosfære af glas i indvendige rum skaber en harmonisk og elegant effekt.

Skydedøre lavet af satineret glas tjener til visuel privacy, alligevel får det rummet til at lyse op. På denne måde kan du nyde dit privatliv midt i åbenhed og lysstyrke.

Skydedøre lavet af træ er det ideelle erstatning for døre i transitområder. Træ skydedøre danner ikke kun en funktionel enhed mellem værelser, men de har også en positiv indflydelse på lydisoleringsegenskaber når det bruges sammen med det specielle tilbehør. Værelser kan derfor isoleres perfekt fra hinanden begge fra et designrelateret og et akustisk synspunkt.

ONLEVEL

ONLEVEL Norden
Djóni Ziska
M +45 28 57 55 11
T +49 2822 97514-15
djoni@onlevel.com

ONLEVEL GmbH Hovedkontor Tyskland
T +49 2822 97514-0
info@onlevel.com
www.onlevel.com