



Hardware voor glazen schuifdeuren

**banana slide** 

- | Voorgemonteerd
- | Gemakkelijke, intuïtieve montage
- | Voor wand- of plafondmontage
- | Voor 50 of 80 kg verkrijgbaar

- | Revolutionaire schuifeigenschappen
- | Met dubbelzijdige soft-close sluiting
- | Geperfectioneerde klemtechniek
- | Geen glasbewerking noodzakelijk





# BEN JE KLAAR VOOR BANANA SLIDE?

Yeaaaahhh - **banana slide**. Eindelijk is het afgelopen met Premium, Master en FCK100. Eindelijk een cool glazen schuifdeursysteem. Nooit heb je een deur zo gemakkelijk gemonteerd en bewogen. Banana Slide van **ONLEVEL** biedt voor bijna alle inbouwsituaties de passende oplossing. Plafondmontage of wandmontage, voor 50 kg of 80 kg zware deurvleugels (150 kg op aanvraag beschikbaar) - Banana Slide:

- | Uiterst eenvoudige dempermontage
- | Kap om op te klikken, niks van achteren
- | Geen glasbewerking noodzakelijk
- | Geperfectioneerde klemtechniek
- | Vaste verbinding van rollers en klemsysteem
- | Eenvoudige en snelle instelmogelijkheid vanaf de voorzijde
- | In hoogte verstelbare ontgrendelbout, want geen wand is recht
- | Minimale wandafstanden, er past nog een blad papier tussen
- | Minimum deurbreedte 700mm voor soft-close sluiting.
- | Eendelige spelingvrije vloergeleiding voor alle glasdiktes

# banana slide 50

Hardware voor glazen schuifdeuren tot 50 kg zonder zijdelingse bevestiging.

## **Eenmaal met je vinger knippen en het is goed.**

Wanneer de afmeting van de deur kleiner is dan 2000 x 1000mm, dan is Banana Slide 50 de juiste oplossing. Je kunt zowel op de wand als op het plafond monteren. Banana Slide is eenvoudig en snel te monteren dankzij de instelbaarheid en geen glasbewerking noodzakelijk is. De schuifdeur met de 50 kg zware deurvleugel kun je zo gemakkelijk open- en dichtschuiven dat je er heel cool naast kunt staan en als het ware alleen met je vingers hoeft te knippen om hem te bewegen.

Belangrijk: Maak de ruit schoon voor montage van de rolklem en zet deze vast met een momentsleutel op 4 N. De aanslag op moet op 4 N worden vastgezet!



---

## **Belangrijke kenmerken**

- | Glazen schuifdeur van enkel veiligheidsglas (ESG), glasdiktes van 8 mm en 10 mm
- | Houten schuifdeuren vanaf 35 mm deurdikte
- | Aluminium geanodiseerd, RVS look, RAL 9005 zwart (mat)
- | Minimalistisch strak design
- | Optioneel met soft-close deursluiting
- | Wandmontage, plafondmontage en glasmontage
- | Een of twee glaspanelen
- | Afdekkap

Optioneel met Soft-close sluiting

Glasdiktes van 8 mm  
en 10 mm

Monteer met momentsleutel op  
4 Nm


Tot 50 kg deurgewicht zonder  
zijdelingse bevestiging

# BANANA SLIDE 50 | WANDMONTAGE

## Banana Slide 50 Complete set Wandmontage



- | Deurgewicht max. 50 kg
- | Soort glas enkel veiligheidsglas: 8, 10 mm
- | Afmetingen profiel zonder zijstuk:  
Breedte 62 mm / Hoogte 57 mm
- | Minimale wandafstand: 18 mm
- | Hoogte-instelling:  $\pm 3$  mm
- | Minimale deurbreedte voor dubbelzijdige soft-close sluiting: 700 mm
- | Handelslengtes 2000 mm, 2500 mm
- | Deurafmetingen worden vastgesteld door de max. deurgewicht en de verhouding van de deurbreedte tot de deurhoogte 1:2,5.
- | Inclusief soft-close sluiting
- | VE: 1 stuks




Model 1050	Aluminium naturel	Roestvrijstaal effect	RAL 9005 zwart, mat
Lengte	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
2000 mm	25.1055.200.11	25.1055.200.12	25.1055.200.18-JB
2500 mm	25.1055.250.11	25.1055.250.12	25.1055.250.18-JB

# BANANA SLIDE 50 | PLAFONDMONTAGE

## Banana Slide 50 Complete set Plafondmontage



- | Deurgewicht max. 50 kg
- | Soort glas enkel veiligheidsglas: 8, 10 mm
- | Afmetingen profiel zonder zijstuk:  
Breedte 62 mm / Hoogte 57 mm
- | Hoogte-instelling:  $\pm 3$  mm
- | Minimale deurbreedte voor dubbelzijdige soft-close sluiting: 700 mm
- | Handelslengtes 2000 mm, 2500 mm
- | Deurafmetingen worden vastgesteld door de max. deurgewicht en de verhouding van de deurbreedte tot de deurhoogte 1:2,5.
- | Inclusief soft-close sluiting
- | VE: 1 stuks



Model 1050	Aluminium naturel	Roestvrijstaal effect	RAL 9005 zwart, mat
Lengte	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
2000 mm	25.1050.200.11	25.1050.200.12	25.1050.200.18-JB
2500 mm	25.1050.250.11	25.1050.250.12	25.1050.250.18-JB

# banana slide 80

Hardware voor glazen schuifdeuren tot 80 kg zonder zijdelingse bevestiging.

## Slide up your Life.

Zelfs voor deuren met een gewicht van 80 kg kun je Banana slide gemakkelijk schuiven. Aangezien je het bovendien net zo gemakkelijk en snel aan het plafond als aan de wand kunt monteren, bespaar je tijd en onnodige frustraties zoals bij soortgelijke gecompliceerde en omslachtige systemen.

Belangrijk: Maak de ruit schoon voor montage van de rolklem en zet deze vast met een momentsleutel op 17 N. De aanslag op moet op 4 N worden vastgezet!



---

## Belangrijke kenmerken

- | Glazen schuifdeur uit van enkel veiligheidsglas (ESG), glasdiktes van 8 mm en 10 mm
- | Glazen schuifdeur van gelaagd veiligheidsglas (VSG), glasdiktes van 8,76 mm en 10,76 mm
- | Houten schuifdeuren vanaf 35 mm deurdikte
- | Aluminium geanodiseerd, RVS look, RAL 9005 zwart (mat)
- | Minimalistisch strak design
- | Optioneel met soft-close deursluiting
- | Wandmontage, plafondmontage en glasmontage
- | Een of twee glaspanelen
- | Afdekkap



Optioneel met Soft-close sluiting

Voor enkel en gelaagd veiligheidsglas

Monteer met momentsleutel  
op 17N


Tot 80 kg deurgewicht zonder  
zijdelingse bevestiging

# BANANA SLIDE 80 | WANDMONTAGE

## Banana Slide 80 Complete set Wandmontage



- | Deurgewicht max. 80 kg
- | Soort glas enkel veiligheidsglas: 8, 10 mm
- | Glassoort gelaagd veiligheidsglas (uit 2x enkel veiligheidsglas): 8,76 + 10,76 mm
- | Minimale wandafstand 19 mm
- | Hoogte-instelling  $\pm 3$  mm
- | Minimale deurbreedte voor dubbelzijdige soft-close sluiting: 700 mm
- | Deurafmetingen worden vastgesteld door de max. deurgewicht en de verhouding van de deurbreedte tot de deurhoogte 1:2,5.
- | VE: 1 stuks




Model 1085	Aluminium naturel	Roestvrijstaal effect	RAL 9005 zwart, mat
Lengte	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
2000 mm	25.1085.200.11	25.1085.200.12	25.1085.200.18-JB
2500 mm	25.1085.250.11	25.1085.250.12	25.1085.250.18-JB
3000 mm	25.1085.300.11	25.1085.300.12	-

# BANANA SLIDE 80 | PLAFONDMONTAGE

## Banana Slide 80 Complete set Plafondmontage



- | Deurgewicht max. 80 kg
- | Soort glas enkel veiligheidsglas: 8, 10 mm
- | Glassoort gelaagd veiligheidsglas (uit 2x enkel veiligheidsglas): 8,76 + 10,76 mm
- | Hoogte-instelling  $\pm 3$  mm
- | Minimale deurbreedte voor dubbelzijdige soft-close sluiting: 700 mm
- | Deurafmetingen worden vastgesteld door de max. deurgewicht en de verhouding van de deurbreedte tot de deurhoogte 1:2,5.
- | VE: 1 stuks



Model 1085	Aluminium naturel	Roestvrijstaal effect	RAL 9005 zwart, mat
Lengte	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
2000 mm	25.1080.200.11	25.1080.200.12	25.1080.200.18-JB
2500 mm	25.1080.250.11	25.1080.250.12	25.1080.250.18-JB
3000 mm	25.1080.300.11	25.1080.300.12	-

# BANANA SLIDE | TOEBEHOREN

---

## Banana Slide Houten flenspaar



- | Deurdiktes vanaf 35 mm
- | met vloer geleider
- | Materiaal: Aluminium naturel geëloxeerd
- | VE: 1 stuks

Model 9000	Aluminium naturel
Vleugelgewicht	Art.-nr.
50 kg	25.9000.050.11
80 kg	25.9000.080.11

## Banana Slide Schelpgreep



- | Ø 65 mm
- | Glasdikte: 8 - 10.76 mm
- | VE: 1 stuks

Model 2010	Aluminium naturel	Roestvrijstaal effect	RAL 9005 zwart, mat
	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
	25.2010.065.11	25.2010.065.12	25.2010.065.18-JB

## Banana Slide Deurgrepen Paar



- | Ø 20 mm
- | Lengte: 350 mm
- | VE: 2 stuks

Model 2020	Aluminium naturel	Roestvrijstaal effect	RAL 9005 zwart, mat
	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
	25.2020.350.11	25.2020.350.12	25.2020.350.18-JB







# INTO THE SLIDE.

Wij van **ONLEVEL** ontwikkelen ons steeds verder en komen zo ook altijd een level verder: Schuifdeuren van glas zijn de adequate oplossing voor een luxueuze woonbeleving in je eigen huis. Ze geven je niet alleen een groter ruimtegevoel bij je thuis, ze laten, omdat ze zo transparant zijn, je ogen stralen. Glazen schuifdeuren maken zich niet breed en nemen plaats weg die toch al niet nodig was, ze laten de eigenlijke afmetingen van je eigen huis veel duidelijker uitkomen. Want de spiegeling van glasoppervlaktes steunt het grootte-effect van ruimtes enorm. De luxueuze sfeer van glas in je interieur maakt bovendien een uitgesproken harmonische en elegante indruk.

Schuifdeuren van gesatineerd glas bijvoorbeeld dienen als blinding en doen de ruimte toch stralen. Zo kun je, ondanks de openheid en helderheid, genieten van je privacy.

Schuifdeuren van hout van **ONLEVEL** zijn ideale vervangers voor deuren in doorgangen. Houten schuifdeuren verbinden ruimtes niet alleen maar functioneel met elkaar, ze hebben in combinatie met de speciale uitvoeringen ook een positieve invloed op de geluidsisolatie. Zo kunnen ruimtes qua vormgeving en akoestisch heel goed van elkaar worden geïsoleerd.

# ONLEVEL

Budberger Straße 5  
D-46446 Emmerich am Rhein  
Duitsland

+49 (0)2822 97514-0

[info@onlevel.com](mailto:info@onlevel.com)  
[www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)